

21.05.2020-nr 4  
ESPAÑOL



# Soluciones para la manipulación de cargas

**ATIS MANIPULADORES NEUMÁTICOS**

**La fuerza de la ligereza**

*¡Realizamos manipuladores neumáticos industriales para la manipulación en ergonomía y seguridad de cualquier producto en todos los sectores de producción!*

## La finalidad

Hemos decidido contar como conseguimos solucionar todas necesidades de manipulación manual de cargas de nuestros clientes. Porque cada cliente es único y necesita soluciones personalizadas.

Nuestro departamento técnico es altamente cualificado y especializado para escuchar las peticiones de los clientes y para estudiar sistemas de toma que se adapten a las exigencias productivas de los que confían en nosotros y en nuestra experiencia.

Si eliges los manipuladores ATIS, eliges manipuladores realizados con principios constructivos de vanguardia, eliges productos innovadores, de última generación y de alto rendimiento, eliges productos en la cima de la industria.

## El caso: manejar barriles de varios materiales

La petición del cliente:

Necesitamos manejar barriles en plástico y en cartón o con tapa de madera. La carga de los barriles es variable y los barriles están posicionados en vertical sobre una paleta a varios niveles de altura. No hay obstáculos en el área de trabajo y los barriles tiene que ser soltados sobre otra paleta vecina, siempre en vertical. Buscamos una solución que nos permita de manejar varios productos de diferentes materiales de manera rápida, simple y funcional.

La solución tiene que permitir la posibilidad de tomar productos de diferentes materiales, tamaños y carga.

Altura barriles: de 400 hasta 630 mm

Diámetro exterior de las tapas: de 230 hasta 470 mm

Carga: 15 kg, 28 kg o 44 kg.

¿Manipular varios productos  
con una solución única?  
¡Con la NUESTRA solución, se  
puede!

## La solución: el manipulador ATIS

ATIS ha diseñado un manipulador con brazo rígido modelo ATISmirus 100 y se lo ha acoplado con sistema de toma con ventosas formado por un chasis con dos ventosas con diámetros diferentes a utilizar de manera intercambiable en función del producto a manejar.

Gracias al implemento rotativo de 180° es posible utilizar las ventosas necesarias para el producto específico sin el obbligo de cambiar implemento de toma cada vez, reduciendo los tiempos del ciclo de trabajo.

Respecto del  
distanciamiento social  
en los puestos de  
trabajo

Utilizar el manipulador Atis permite de cumplir las actividades de manipulación en total seguridad y ergonomía, garantizando el distanciamiento social y reduciendo el riesgo de infección Covid-19 y también asegurando los estándares de seguridad en el trabajo pedidos por las directivas.







***¡Contáctenos, nuestros técnicos serán felices de desinar la solución ideal!***

Visite nuestro sitio web: [www.atismanipolatori.com](http://www.atismanipolatori.com)

Llámanos: T+39 (0)461 662031

**ATIS s.r.l.**

Via Trento 112-114 ,  
Mezzolombardo, 38017 - Trento (I)